


## ZONES HUMIDES DE GAMBAISEUIL – PONT A LA DAME



**Département :**

Yvelines (78)


**Commune :**

Gambaeseuil

### Description du site

**Superficie :** 24 ha

En continuité directe avec la Forêt Domaniale de Rambouillet, le site présente une mosaïque d'habitats, composée de prairies et de boisements humides, ainsi que de milieux tourbeux, habitats particulièrement rares en Ile-de-France.



### Zonages et protections

**PNRHVC (plan de Parc) :** Site de Biodiversité Remarquable n° SBR005 (secteurs à très fort enjeu patrimonial avec présence d'habitats et d'espèces patrimoniales)

**Site classé :** n° 6947 – Clairière de Gambaeseuil

Le site se trouve également en périphérie directe avec :

**N2000 (ZSC) :** FR1100796 – Forêt de Rambouillet

**N2000 (ZPS) :** FR1112011 – Massif de Rambouillet et zones humides proches

**RBD :** FR2300080 – Etang Neuf

### Gestionnaires potentiels et acteurs locaux

Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse (PNRHVC)

Centre d'études de Rambouillet et de sa forêt (CERF)

Office national des forêts (ONF)

**Structure foncière :** privée

### Usages, activités et évolution du site

Le site est en propriété privée et en partie clôturé. Le propriétaire est tout à fait favorable à l'ouverture du site au public.

L'activité cynégétique est pratiquée sur le site de manière raisonnée, lorsque cela s'avère nécessaire. La pêche est pratiquée (usage privé) au niveau de l'étang.

### Menaces

Aucune menace immédiate n'a été identifiée sur le site. Le propriétaire est, de plus, particulièrement volontaire pour sa préservation. A long terme, les milieux ouverts seront susceptibles de se boiser, mais la dynamique semble très lente.

## ZONES HUMIDES DE GAMBAISEUIL – PONT A LA DAME

### Objectifs et perspectives d'actions

Classement du site en Réserve naturelle régionale. Des inventaires complémentaires devront être menés (floristiques notamment, mais aussi odonotologiques) pour parfaire la connaissance déjà acquise (très bonne connaissance de l'avifaune fréquentant le site, grâce au suivi réalisé par le CERF) et établir une cartographie détaillée des habitats naturels.

A minima, le site devra être suivi, au regard de son intérêt et de la rareté de ses habitats.

### Préconisations de gestion

Présence de 4 mares tourbeuses à différents stades d'évolution. La création de quelques mares à proximité est envisageable, afin de renouveler le semi de mares et de diversifier les habitats.

Un suivi du site doit être réalisé, afin notamment de surveiller la fermeture des milieux ouverts par la végétation ligneuse (bien que celle-ci semble très lente).

Un étrépage ponctuel pourrait être envisagé, afin de favoriser certaines espèces pionnières.

Une réflexion quant à la gestion globale du site doit être menée, afin que celle-ci soit réalisée de façon cohérente à l'échelle du site.

*Remarque : un soutien technique et des aides financières peuvent être proposés par le PNRHVC du fait du classement en Site de Biodiversité Remarquable (en secteur privé, taux de subvention à 80 %, montant maximal de l'aide : 5 000 € H.T.).*

### Principales caractéristiques

Etat des connaissances naturalistes	Moyen (inventaires partiels)
Accès en transports en commun	Ligne N du transilien à 15 min en voiture
Accessibilité au sein du site	Potentielle (aménagement à prévoir)
SRCE – Réservoir de biodiversité	Oui
SRCE – Présence de corridors	Oui
SRCE – Présence d'espèces de cohérence TVB	Oui

Bien que des inventaires complémentaires doivent être menés (odonates, flore, cartographie des habitats naturels), l'intérêt écologique et patrimonial du site est d'ores et déjà avéré et reconnu.

### Valeur patrimoniale du site

251 espèces ont été recensées dont 46 sont d'intérêt patrimonial.

Taxons	Avifaune	Odonates	Flore	Amphibiens	Autres taxons
Richesse spécifique	86	19	110	6	30
Nombre d'espèces patrimoniales	12	7	21	2	4

## ZONES HUMIDES DE GAMBAISEUIL – PONT A LA DAME

Liste des habitats naturels recensés / Observateur : CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)

CORINE Biotopes	Habitats d'intérêt communautaire prioritaires* ou non	SCAP	ZNIEFF
37.312 : Prairies à Molinies acidiphiles	6410 : Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux ( <i>Molinion-caerulea</i> )	2 -	x
44.332 : Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes	91E0* : Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )*	2 -	
44.912 : Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes			x
44.93 : Bois marécageux de Bouleaux et de piment royal			
53.1 : Roselières			x

### Liste des espèces recensées

Liste des espèces floristiques observées (en **bleu** : espèces d'intérêt patrimonial ; en **rouge** : espèces invasives)

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut	Observateurs	Dernière obs.
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer	R, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	Aigremoine	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Agrostis canina</i> L., 1753	Agrostide des chiens	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	Agrostide capillaire	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Agrostis gigantea</i> Roth, 1788	Agrostide géant, Fiorin	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	Aulne glutineux	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés	AC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	Mouron délicat	RR, ZNIEFF, EN	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	Angélique sauvage	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	Flouve odorante	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut	Observateurs	Dernière obs.
<i>Arctium lappa</i> L., 1753	Grande bardane, bardane commune	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Betula alba</i> L., 1753	Bouleau blanc	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau verruqueux	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Brachypodium pinnatum</i> (Groupe)	Brachypode penné	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Briza media</i> L., 1753	Brize intermédiaire	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune	AC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Populage des marais	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	Liseron des haies	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	Laïche distique	RR, NT	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	Laïche étoilée, Laïche-hérisson	RR, VU	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laïche vulgaire	RRR, EN	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laïche pale	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche millet, Faux Fenouil	R, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés	R, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Carvi verticillé, Carum verticillé	RRR, ZNIEFF, EN, PR	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre	RR, VU	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Dactylorhiza majalis</i> subsp. <i>praetermissa</i> (Druce) D.M.Moore & Soó, 1978	Orchis négligé	R, ZNIEFF, NT, PR	BENOIT Aymeric, propriétaire	15/06/2014
<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre, Gantelée	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée	AC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses	RRR, ZNIEFF, EN	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut	Observateurs	Dernière obs.
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Epilobe à tige carrée	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	Prêle des marais	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	RR, ZNIEFF, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753	Linaigrette à feuilles étroites	RR, ZNIEFF, VU, PR	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Galium aparine</i> (Groupe)	Gaillet gratteron	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet aquatique, Gaillet fangeux	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	Houlque laineuse	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché, Petit Millepertuis	AC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	Iris faux acore, Iris des marais	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc couché, Jonc bulbeux	R, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars, Jonc diffus	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	Gesse des prés	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	Marguerite commune	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troëne, Raisin de chien	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010



Nom latin	Nom vernaculaire	Statut	Observateurs	Dernière obs.
<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	Lotier des marais	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Ludwigia grandiflora</i> (Michx.) Greuter & Burdet, 1987	Jussie à grandes fleurs	Naturalisée / Inv. 2	ARNAL Gérard	2009 ou 2010
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	Luzule à nombreuses fleurs	AC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycophe d'Europe	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	Lysimaque nummulaire	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimache commune	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	Salicaire commune	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	Menthe aquatique	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	AC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	Myosotis des marais	AC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Myrica gale</i> L., 1753	Piment royal	RRR, ZNIEFF, NT, PR	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753	Ornithogale des Pyrénées	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale	RR, VU, ZNIEFF, PR	BENOIT Aymeric, propriétaire	15/06/2014
<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	Pain de coucou, Oxalis petite oseille	R, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Spach, 1841	Renouée poivre d'eau	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	Roseau	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	Plantain lancéolé	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	Pâturin des bois, Pâturin des forêts	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	Potamot à feuilles de renouée	RR, ZNIEFF, NT, PR	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	Ansérine, Potentille des Oies	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	Potentille tormentille	AC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	Primevère élevée	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	herbe Catois	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut	Observateurs	Dernière obs.
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Fougère aigle	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Bouton d'or	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	Ficaire	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	Renoncule flammette, Petite douve	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Ribes nigrum</i> L., 1753	Cassis, Groseillier noir	R, NA	ARNAL Gérard	2009 ou 2010
<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	Groseillier rouge, Groseillier à grappes	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753	Groseillier à maquereau	AC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Rubus caesius</i> L., 1753	Rosier bleue, Ronce à fruits bleus	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	Patience sanguine	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble	RR, VU	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811	Fleur-de-coucou	AR, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Sphagnum denticulatum</i> Brid.			ROYAUD Alain	Novembre 2014
<i>Sphagnum fimbriatum</i> Wilson		Rare (d'après Royaud A., comm. pers.)	ROYAUD Alain	Novembre 2014
<i>Sphagnum palustre</i> L.			ROYAUD Alain	Novembre 2014
<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	Épiaire officinale	AC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des bois, Ortie à crapauds	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	C, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	CCC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010
<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca	CC, LC	CBNBP-MNHN (WEGNEZ Jérôme)	24/06/2010

Légende :

Indice de rareté régionale : CCC (extrêmement commune), CC (très commune), C (commune), AC (assez commune), AR (assez rare), R (rare), RR (très rare), RRR (extrêmement rare) ; PR (protection régionale) ; ZNIEFF (espèce déterminante ZNIEFF en Ile-de-France) ; Liste rouge UICN IDF : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacée), VU (vulnérable), EN (en danger d'extinction), CR (en danger critique d'extinction), RE (éteint dans la région), NA (non applicable) ; Inv. 2 : Invasive de catégorie 2 (taxon invasif émergent dont l'ampleur de la propagation n'est pas connue ou reste encore limitée, présentant ou non un comportement invasif (peuplements denses et tendance à l'extension géographique rapide) dans une localité et dont le risque de prolifération a été jugé fort par l'analyse de risque de Weber & Gut ou cité comme invasive avérée dans un territoire géographiquement proche).

Liste des espèces d'odonates observées (en **bleu** : espèces d'intérêt patrimonial)

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut	Observateurs	Dernière obs.
<i>Aeshna cyanea</i> (O.F.Müller, 1764)	Aeschne bleue	AC, LC	Sfo (DOMMANGET Jean-Louis)	07/09/2010
<i>Aeshna mixta</i> (Latreille, 1805)	Aeschne mixte	AC, LC	Sfo (DOMMANGET Jean-Louis)	07/09/2010
<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	Agrion délicat	AR, ZNIEFF, VU	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Chalcolestes viridis viridis</i> (Vander Linden, 1825)	Leste vert	C, LC	Sfo (DOMMANGET Jean-Louis)	07/09/2010
<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	Agrion jouvencelle	C, LC	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	Cordulégastré annelé	PC, ZNIEFF, NT, PR	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	Agrion porte-coupe	C, LC	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Erythromma lindenii</i> (Selys, 1840)	Agrion de Vander Linden	AC, ZNIEFF, LC	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Erythromma viridulum</i> (Charpentier, 1840)	Naïade au corps vert	AC, LC	Sfo (DOMMANGET Jean-Louis)	07/09/2010
<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	Gomphe joli	PC, ZNIEFF, LC	BENOIT Aymeric, propriétaire	15/06/2014
<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	Agrion élégant	CC, LC	Sfo (DOMMANGET Jean-Louis)	07/09/2010
<i>Ischnura pumilio</i> (Charpentier, 1825)	Agrion nain	AR, ZNIEFF, LC, PR	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	Libellule quadrimaculée	AC, LC	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	Orthétrum réticulé	C, LC	Sfo (DOMMANGET Jean-Louis)	07/09/2010



Nom latin	Nom vernaculaire	Statut	Observateurs	Dernière obs.
<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	Orthétrum bleuissant	AR, ZNIEFF, VU	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Platycnemis pennipes</i> (Pallas, 1771)	Agrion à larges pattes	C, LC	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	Cordulie à taches jaunes	RR, ZNIEFF, VU	PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F.Müller, 1764)	Sympétrum sanguin	C, LC	Sfo (DOMMANGET Jean-Louis)	07/09/2010
<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	Sympétrum fascié	AC, LC	Sfo (DOMMANGET Jean-Louis)	07/09/2010

Légende :

Indice de rareté régionale : CC (très commune), C (commune), AC (assez commune), PC (peu commune), AR (assez rare), R (rare), RR (très rare), E (exceptionnelle) ; PR (protection régionale) ; ZNIEFF (espèce déterminante ZNIEFF en Ile-de-France) ; Liste rouge UICN IDF : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacée), VU (vulnérable), EN (en danger d'extinction), CR (en danger critique d'extinction), RE (éteint dans la région).

Liste des espèces d'amphibiens observées (en bleu : espèces d'intérêt patrimonial) :

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut	Observateurs	Date d'obs.
<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun	LC, PN	CERF (LE GUYADER Patricia, GOUDIN Patrice, LETOURNEAU Christian, PERNOT Alain, ROUMIER Fabienne) et BENOIT Aymeric, propriétaire	21/03/2014
<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Triton palmé	LC, PN	CERF (LE GUYADER Patricia, GOUDIN Patrice, LETOURNEAU Christian, PERNOT Alain, ROUMIER Fabienne) et BENOIT Aymeric, propriétaire	21/03/2014
<i>Pelophylax</i> sp.			BENOIT Aymeric, propriétaire	15/06/2014
<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile	LC, PN, DH IV	CERF (LE GUYADER Patricia, GOUDIN Patrice, LETOURNEAU Christian, PERNOT Alain, ROUMIER Fabienne) et BENOIT Aymeric, propriétaire	21/03/2014
<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Grenouille rousse	LC, PN, DH V	CERF (LE GUYADER Patricia, GOUDIN Patrice, LETOURNEAU Christian, PERNOT Alain, ROUMIER Fabienne) et BENOIT Aymeric, propriétaire	21/03/2014
<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Triton marbré	ZNIEFF, LC, PN, DH IV	BENOIT Aymeric, propriétaire	2014

Légende :

Liste rouge UICN France : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacée), VU (vulnérable), EN (en danger d'extinction), CR (en danger critique d'extinction) ; ZNIEFF (espèce déterminante ZNIEFF en Ile-de-France) ; PN : protection nationale ; DH IV et DH V : annexes IV et V de la Directive Habitats-Faune-Flore.

Liste des espèces d'oiseaux observées (en **bleu** : espèces d'intérêt patrimonial) :

Nom latin	Nom vernaculaire	H : hivernant - M : migrateur - N : nicheur probable ou certain - n : nicheur possible	Statut	Observateurs	Date d'obs.
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	N	Peu fréquente, NT, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins	H	Rare, DD, LC//NA	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	N	Peu fréquente, ZNIEFF, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	n	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus, 1758)	Bernache du Canada	N	Commune, NA, NA	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	n	Commune, ZNIEFF, 2+, VU, LC, PN, DO I	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	H N	Commune, NT, VU, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune	M n	Commune, NT, NT, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	H N	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Aix sponsa</i> (Linnaeus, 1758)	Canard carolin	M	Echappée	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	N	Très commune, ZNIEFF, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Aix galericulata</i> (Linnaeus, 1758)	Canard mandarin	N	Echappée, NA, NA	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	H n	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010

Nom latin	Nom vernaculaire	H : hivernant - M : migrateur - N : nicheur probable ou certain - n : nicheur possible	Statut	Observateurs	Date d'obs.
<i>Actitis hypoleucos</i> Linnaeus, 1758	Chevalier guigette	M	Commune, ZNIEFF, DD, LC/NA/DD, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	M	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	N	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	H N	Très commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	N	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Effraie des clochers	N	Rare, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	n	Peu fréquente, ZNIEFF, NT, LC, PN, DO I	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe	H n M	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Etourneau sansonnet	H N	Très commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	N	Commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	M	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	N	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus, 1758)	Fuligule morillon	M	Commune, ZNIEFF, NT, LC/NT/	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Gallinule poule-d'eau	N	Commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010

Nom latin	Nom vernaculaire	H : hivernant - M : migrateur - N : nicheur probable ou certain - n : nicheur possible	Statut	Observateurs	Date d'obs.
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	H N	Très commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	N	Peu fréquente, NT, VU, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Casmerodius albus</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Aigrette	H M	Peu fréquente, NT/LC/, PN, DO I	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	H N	Commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	H	Commune, ZNIEFF, NA, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	H	Commune, LC/NA/	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	H N	Très commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	M	Commune, ZNIEFF, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc		Peu fréquente, LC, LC	PNRHVC (BAK Arnaud & MARI Alexandre)	30/08/2011
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	N	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Hypolaïs polyglotte	N	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	N	Commune, NT, VU, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	M	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	H N	Très commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010

Nom latin	Nom vernaculaire	H : hivernant - M : migrateur - N : nicheur probable ou certain - n : nicheur possible	Statut	Observateurs	Date d'obs.
<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	N	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	M	Peu fréquente, LC, NT, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	H N	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	H N	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	N	Commune, VU, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	N	Peu fréquente, ZNIEFF, 2+, LC, LC, PN, DO I	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	N	Peu fréquente, ZNIEFF, LC, LC, PN, DO I	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert	H N	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	H n	Très commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	N	Rare, ZNIEFF, NT, LC, PN, DO I	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Pigeon biset domestique	H N	Très commune, NA, NE	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	M	Commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010

Nom latin	Nom vernaculaire	H : hivernant - M : migrateur - N : nicheur probable ou certain - n : nicheur possible	Statut	Observateurs	Date d'obs.
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	H N	Très commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	N M	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	M	Commune, VU, VU/DD/NA, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	n	Peu fréquente, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	N	Commune, NT, NT, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	N	Rare, EN, VU, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	M	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	N	Commune, ZNIEFF, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	n	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Tarier des prés	M	Peu fréquente, ZNIEFF, RE, VU//DD, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010



Nom latin	Nom vernaculaire	H : hivernant - M : migrateur - N : nicheur probable ou certain - n : nicheur possible	Statut	Observateurs	Date d'obs.
<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	M	Commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	H	Commune, NA, NT, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Tourterelle turque	H N	Très commune, LC, LC	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	H N	Très commune, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	H N	Peu fréquente, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tâchetée	N	Peu fréquente, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche grise			CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	Râle d'eau	M	Peu fréquente, ZNIEFF, VU, DD	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé	M		CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	M	Commune, ZNIEFF, LC, LC, PN	CERF (LETOURNEAU Christian)	2009 - 2010

Légende :

ZNIEFF (espèce déterminante ZNIEFF en Ile-de-France) ; 2+ : priorité SCAP 2+ ; Liste rouge UICN Ile-de-France et Liste rouge UICN France (Nicheur/Hivernant/De passage) : LC (préoccupation mineure), NT (quasi menacée), VU (vulnérable), EN (en danger d'extinction), CR (en danger critique d'extinction), DD (données insuffisantes), NA (non applicable), NE (non évaluée) ; PN : protection nationale ; DO I : annexe I de la Directive Oiseaux.

Autres taxons :

Taxon	Nom latin	Nom vernaculaire	ZNIEFF	Prot. regl.	Observateurs	Date d'obs.
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Agrilus biguttatus</i> (Fabricius, 1776)				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Bolitophagus reticulatus</i> (Linnaeus, 1767)				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Cassida viridis</i> Linnaeus, 1758				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Chrysanthia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Palorus depressus</i> (Fabricius, 1790)				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Phaedon armoraciae</i> (Linnaeus, 1758)				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Platypus cylindrus</i> (Fabricius, 1792)				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Rhagium sycophanta</i> (Schrank, 1781)				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Rhopalodontus perforatus</i> (Gyllenhal, 1813)				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Silvanus unidentatus</i> (Olivier, 1790)				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Coléoptères (Coleoptera)	<i>Triplax russica</i> (Linnaeus, 1758)				PNRHVC (MARI Alexandre)	01/07/2011
Lépidoptères (Lepidoptera)	<i>Aphantopus hyperantus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Lépidoptères (Lepidoptera)	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Lépidoptères (Lepidoptera)	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Lépidoptères (Lepidoptera)	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	Miroir	1		PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Lépidoptères (Lepidoptera)	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Lépidoptères (Lepidoptera)	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Lépidoptères (Lepidoptera)	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, [1777])	Sylvaine			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011

Taxon	Nom latin	Nom vernaculaire	ZNIEFF	Prot. regl.	Observateurs	Date d'obs.
Lépidoptères (Lepidoptera)	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Lépidoptères (Lepidoptera)	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, [1783])	Zygène des prés	1		PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Mammifères (Mammalia)	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	1	PN	PNRHVC (BAK Arnaud & MARI Alexandre)	30/08/2011
Mammifères (Mammalia)	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	1	PN	PNRHVC (BAK Arnaud & MARI Alexandre)	30/08/2011
Orthoptères (Orthoptera)	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste, Sauteriot			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Orthoptères (Orthoptera)	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Orthoptères (Orthoptera)	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	Criquet des clairières			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Orthoptères (Orthoptera)	<i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	Decticelle des bruyères	1		PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Orthoptères (Orthoptera)	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)		1		PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Orthoptères (Orthoptera)	<i>Omocestus (Omocestus) rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Orthoptères (Orthoptera)	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet ensanglanté	1		PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011
Orthoptères (Orthoptera)	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte			PNRHVC (BAK Arnaud, MARCHAL Olivier & MARI Alexandre)	01/07/2011